

ZOOM

Zoom Zoom XL

Design: Floyd Paxton



Focus Balance
Gold



DESIGNPREIS
NOMINIERT

Zoom kann sich verwandeln: Sie ist eine zum Kreis geschlossene Scherengitterkonstruktion. Dadurch kann der Durchmesser der Pendelleuchte stufenlos verstellt werden. Die kleinere Ausführung hat im geschlossenen Zustand einen Durchmesser von 20 cm, ganz geöffnet von 1,30 m. Der Durchmesser von Zoom XL ist – geschlossen wie geöffnet – doppelt so groß, also in der Maximalposition eindrucksvolle 2,60 m. Nach Bedarf können sich so beide Ausführungen formal wie licht-technisch den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anpassen. In Größe und Gestalt durchaus ein moderner Kronleuchter, wirkt Zoom besonders imposant in den Versionen mit zwei oder drei ineinanderhängenden Leuchtringen, deren Durchmesser individuell gestuft werden können. Aufgrund ihrer Maße eignet sich Zoom XL gut für große und hohe Räume. Die kleinere Ausführung – Zoom – wird mit Halogenlämpchen bestückt. Zoom XL ist mit Schraubfassungen ausgestattet und kann deshalb mit diversen – etwa farbigen – Leuchtmitteln bestückt werden. Zum Funkeln bringen Sie Zoom und Zoom XL mit Crystal, einem Set aus 20 Kristallglasanhängern. Sie brauchen dafür nur die Anhänger in die unteren Scherengitterdrehpunkte einzuhängen. Fein ist auch das Material: Die Scherengitterkonstruktion ist aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl.


Zoom can transform itself: It is a circular concertina grille construction, enabling the diameter of the luminaire to be adjusted at will. When closed, the smallest version has a diameter of just 20 cm, while opened up wide it measures 1.30 m. Zoom XL is twice as big as Zoom: When closed the luminaire measures 40 cm in diameter, and an imposing 2.60 m when completely extended. If required, both versions can be adapted to the surroundings in terms of both shape and lighting effect. In size and form a thoroughly modern chandelier, Zoom is particularly impressive in the versions boasting two or three concentric rings of light, whose diameters can be individually graduated. Given its dimensions, Zoom XL lends itself particularly well to large, high rooms. The smaller version – Zoom – comes equipped with halogen bulbs. Zoom XL is equipped with screwed sockets and can therefore accommodate a variety of bulbs, including colored ones, for example. Moreover, Zoom and Zoom XL can be made to twinkle with Crystal, a set of 20 crystal glass pendants. You simply need to attach the pendants to the pivots on the lower concertina grille. The material is also top quality: The concertina grille structure is made of brushed or polished stainless steel.






ZOOM → NEW 2016 in LED

[mm]



ZOOM XL



Material: Zoom/Zoom XL: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente Folie. **Leuchtmittel:** Zoom: Halogen-Version: 20 × Niedervolt-Halogenlampen 10W G4 à 130 lm Energ C; LED-Version: 20 × LED 1,5W 2400lm 2700K (CRI 90) Energ A+. Zoom XL: Halogen-Version: 20 × ECO-Halogenlampen in Kerzenform 28W E14 à 405 lm Energ D; LED-Version: 20 × 6–8W LED-Retrofits E14 9500lm Energ A+. **Licht:** rundum frei abstrahlend, seitlich teilweise abgeschirmt. **Regelung:** über externen Dimmer möglich. **Sonstiges:** Durchmesser über Scherengitterprinzip stufenlos verstellbar. Für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhangung für Zoom 900 mm, für Zoom XL 1800 mm bei geschlossener Leuchte. Die Leuchte steigt durch völliges Öffnen um 350 mm (Zoom) bzw. 700 mm (Zoom XL). Als Zubehör Kristallglas-Anhänger Zoom Crystal (20er-Set) erhältlich. Halogen-Version Zoom ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen B bis E. Halogen-Version Zoom XL ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen C bis E. LED-Versionen Zoom und Zoom XL geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis A.

Material: Zoom/Zoom XL: brushed stainless steel or polished, translucent foil. **Bulbs:** Zoom: halogen version: 20 × low-voltage halogen bulbs 10W G4 130lm each Energ C; LED version: 20 × LED 1.5W 2400lm 2700K (CRI 90) Energ A+. Zoom XL: halogen version: 20 × ECO halogen bulbs in candle shape, 28W E14 405lm each Energ D; LED version: 20 × 6–8W LED retrofits E14 9500lm Energ A+. **Light:** emitted freely all around, partly shielded on the side. **Control:** possible via external dimmer. **Other features:** diameter can be adjusted as desired using the concertina principle. For maximum diameter the minimum suspension for Zoom is 900mm, for Zoom XL 1800mm when luminaire is closed. When opened fully, the luminaire rises 350mm (Zoom) or 700mm (Zoom XL). Crystal glass pendants Zoom Crystal (set of 20) available as accessories. Zoom in the halogen version is suitable for bulbs of energy classes B to E. Zoom XL in the halogen version is suitable for bulbs of energy classes C to E. Zoom and Zoom XL in LED versions are suitable for illuminants of energy classes A++ to A.



Wandelbar: Durch Auseinanderziehen der Scherengitterkonstruktion lässt sich Zoom im Durchmesser stufenlos von 20 cm bis 1,30 m, Zoom XL von 40 cm bis 2,60 m verstellen. Damit verändert sich nicht nur die Lichtwirkung, sondern auch der gestalterische Eindruck. Diese Wandelbarkeit ermöglicht das Ineinanderhängen zweier oder dreier Leuchten Zoom/Zoom XL mit unterschiedlichen Öffnungsweiten, die dadurch zu einem neuen Objekt verschmelzen.

Mutable: Simply pull apart the concertina grille construction and the diameter of Zoom can be changed at will from 20 cm to as much as 1.30 m, and that of Zoom XL from 40 cm to a full 2.60 m. In this way, not only the lighting effect changes, but also the design impression. This mutability enables two to three Zoom/Zoom XL luminaires to be suspended one inside the other, each with a different size, thus creating an entirely new object.







